

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "ВАД"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Производственный участок №7</b>					
2588А(2588-1А; 2588-2А; 2588-3А; 2588-4А; 2588-5А; 2588-6А; 2588-7А; 2588-8А; 2588-9А; 2588-10А; 2588-11А; 2588-12А; 2588-13А; 2588-14А; 2588-15А; 2588-16А; 2588-17А; 2588-18А; 2588-19А). Инженер по учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2589А(2589-1А; 2589-2А; 2589-3А; 2589-4А; 2589-5А; 2589-6А; 2589-7А). Асфальтобетонщик	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2590А(2590-1А; 2590-2А; 2590-3А; 2590-4А; 2590-5А; 2590-6А; 2590-7А; 2590-8А; 2590-9А; 2590-10А; 2590-11А; 2590-12А; 2590-13А; 2590-14А; 2590-15А; 2590-16А; 2590-17А; 2590-18А; 2590-19А; 2590-20А; 2590-21А; 2590-22А; 2590-23А). Дорожный рабочий	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<b>Производственный участок №1</b>					
2591. Начальник ПТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Производственный участок №1</b>					

2592А(2592-1А; 2592-2А; 2592-3А; 2592-4А; 2592-5А; 2592-6А; 2592-7А; 2592-8А; 2592-9А; 2592-10А; 2592-11А; 2592-12А; 2592-13А; 2592-14А; 2592-15А; 2592-16А; 2592-17А; 2592-18А; 2592-19А; 2592-20А; 2592-21А; 2592-22А; 2592-23А; 2592-24А; 2592-25А). Учетчик материалов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2593. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Производственный участок №2</b>					
2594А(2594-1А; 2594-2А; 2594-3А). Заведующий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2595. Старший учетчик материалов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Производственный участок №3</b>					
2596А(2596-1А; 2596-2А). Электрогазосварщик	УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия УФ-излучения			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2597. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Производственный участок №5</b>					
2598. Электрогазосварщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия УФ-излучения			
<b>Производственный участок №5</b>					
2599А(2599-1А; 2599-2А). Техник ПТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2600А(2600-1А). Старший инженер по учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Производственный участок №9</b>					

2601. Руководитель группы подготовки исполнительной документации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2602. Старший прораб по укладке асфальтобетона	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Служба эксплуатации и ремонта ОП "Севастополь"</b>					
2603А(2603-1А; 2603-2А; 2603-3А; 2603-4А; 2603-5А). Слесарь по ремонту автомобилей	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2604. Электрогазосварщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия УФ-излучения			
<b>Строительное управление по Вологодской области - Производственно-технический отдел (ПТО)</b>					
2605. Ведущий инженер ПТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Строительное управление по Вологодской области - Отдел кадров СУ</b>					
2606. Специалист по мобилизационной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Строительное управление по Вологодской области - Медицинский пункт</b>					
2607А(2607-1А; 2607-2А; 2607-3А; 2607-4А; 2607-5А; 2607-6А; 2607-7А; 2607-8А; 2607-9А). Фельдшер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Строительное управление по Вологодской области - Отдел снабжения</b>					
2608. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Производственный участок №6 - Отдел организации дорожного движения (ОДД)</b>					
2609. Рабочий склада (средств ОДД)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<b>Отдел контроля по Вологодской области</b>				
2610А(2610-1А; 2610-2А; 2610-3А; 2610-4А; 2610-5А; 2610-6А; 2610-7А; 2610-8А; 2610-9А). Оперативный дежурный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Дирекция</b>				
2611. Заместитель генерального директора (по проектной деятельности)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2612. Заместитель генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Отдел экономической безопасности (ОЭБ)</b>				
2613. Инспектор-аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Отдел внедрения АСУП</b>				
2614. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Административно-хозяйственная служба</b>				
2615А(2615-1А; 2615-2А). Оператор электронной базы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2616. Экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Центральная лаборатория</b>				
2617. Заместитель начальника центральной лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Медицинский пункт</b>				
2618. Санитарный врач	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Медицинский пункт</b>				
2619А(2619-1А; 2619-2А; 2619-3А). Фельдшер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Секретариат</b>				
2620. Офис-менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Отдел подготовки исполнительной документации</b>				
2621. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

2622. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2623А(2623-1А; 2623-2А). Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Производственно-логистическая служба (ПЛС)</b>					
2624. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел сервиса</b>					
2625А(2625-1А; 2625-2А). Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2626А(2626-1А; 2626-2А; 2626-3А; 2626-4А). Инженер по учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2627. Экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Строительное управление по Калининградской области - Сметный отдел</b>					
2628А(2628-1А). Ведущий инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Строительное управление по Калининградской области - Отдел подготовки производства</b>					
2629. Кадастровый инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Строительное управление по Калининградской области - Отдел логистики</b>					
2630. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2631А(2631-1А). Инженер по логистике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Строительное управление по Калининградской области - Отдел капитального строительства (ОКС)</b>					
2632. Инженер по эксплуатации (систем отопления и вентиляции)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Строительное управление по Республике Карелия - Администрация СУ</i>					
2633. Заместитель начальника СУ (по проектированию)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительное управление по Республике Карелия - Группа землеустроительных работ</i>					
2634. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2635А(2635-1А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2636А(2636-1А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительное управление по Республике Карелия - Группа учета</i>					
2637. Старший инженер по учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительное управление по Республике Карелия - Группа по ОТ и ПБ</i>					
2638А(2638-1А). Инженер по охране труда и промышленной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительное управление по Республике Карелия - Медицинский пункт</i>					
2639А(2639-1А; 2639-2А). Фельдшер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительное управление по Республике Карелия - Административно-хозяйственный отдел (АХО)</i>					
2640А(2640-1А). Заведующий хозяйством (завхоз)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел сервиса по Республике Карелия</i>					
2641. Экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Строительное управление по Республике Крым - Медицинский пункт</i>					
2642. Фельдшер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительное управление по Республике Крым - Отдел авторского надзора</i>					
2643. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2644А(2644-1А; 2644-2А; 2644-3А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2645А(2645-1А; 2645-2А; 2645-3А; 2645-4А; 2645-5А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительное управление по Республике Крым - Отдел проектирования</i>					
2646. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Административно-хозяйственная служба (ОП "Охотниковское")</i>					
2647А(2647-1А; 2647-2А; 2647-3А; 2647-4А; 2647-5А; 2647-6А; 2647-7А; 2647-8А; 2647-9А; 2647-10А; 2647-11А; 2647-12А; 2647-13А; 2647-14А; 2647-15А; 2647-16А; 2647-17А; 2647-18А; 2647-19А; 2647-20А; 2647-21А; 2647-22А; 2647-23А; 2647-24А). Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительное управление по г. Севастополь - Медицинский пункт</i>					
2648. Фельдшер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительное управление по г. Севастополь - Отдел контроля</i>					
2649. Старший контролер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				


<b>Администрация ПТК</b>				
2650А(2650-1А). Помощник директора ПТК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Планово-экономический отдел (ПЭО) ПТК</b>				
2651. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Складской комплекс ПТК</b>				
2652. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2653А(2653-1А; 2653-2А; 2653-3А; 2653-4А; 2653-5А; 2653-6А). Старший кладовщик (по выдаче ГСМ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Подразделения ПТК ОП "Молодежное"</b>				
2654А(2654-1А). Дежурный диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 30.10.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Борисенко Валерий Анатольевич

(Ф.И.О.)

29.12.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по ОТ

и ПБ

(должность)



(подпись)

Седова Ольга Сергеевна


(Ф.И.О.)

29.12.2023

(дата)

Начальник отдела персонала

(должность)



(подпись)

Ходорова Наталья Викторовна


(Ф.И.О.)

29.12.2023

(дата)

Главный технолог

(должность)



(подпись)

Пахаренко Дмитрий Владимирович


(Ф.И.О.)

29.12.2023

(дата)

Уполномоченное лицо по ОТ

(должность)



(подпись)

Черепaha Елена Валентиновна

(Ф.И.О.)


29.12.2023

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2586

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Тришина Ольга Николаевна

(Ф.И.О.)

30.10.2023

(дата)